



Toets Features

- myViewBoard™-suite met whiteboard, draadloos casten en apparaatbeheer op afstand
- Dubbele luidsprekers aan de voorzijde voor een betere betrokkenheid
- Schrijfervaring met pen-op-papier met Ultra Fine Touch-technologie
- Quad Core CPU aangedreven door Android 9.0 OS
- Met True Flicker-Free-technologie, een blauwlichtfilter en een antireflectiecoating




Product Omschrijving

De ViewBoard® 32-serie biedt een uitgebreide oplossing voor scholen en docenten die meer interactieve en boeiende lessen willen geven. Het 4K UHD-scherm is voorzien van bonding-technologie voor helderdere kleuren en minder schittering. Een 20-punts touchscreen-interface stelt gebruikers in staat om op natuurlijke wijze samen te werken met een vinger of een van de ViewBoard-stylussen. De ingebouwde toegang tot de myViewBoard-suite brengt alle hardware samen met een naadloze software-integratie.

Het scherm is ook voorzien van Ultra Fine Touch-technologie die een papierachtige schrijfervaring biedt met onmiddellijke respons en hoge nauwkeurigheid, terwijl de ondersteuning voor tweepuntspennen u in staat stelt om tegelijkertijd met twee verschillende kleuren te schrijven of te tekenen. Gebruikers zullen ook profiteren van extra connectiviteit via de SmartPort™ USB en multi I/O-poorten, inclusief HDMI/VGA, wanneer ze andere apparaten willen aansluiten voor verdere ondersteuning in de klas.

De meegeleverde myViewBoard digitale whiteboardsoftware combineert beveiliging op bedrijfsniveau met cloudgebaseerde draagbaarheid en annotatietools, waaronder eenvoudige, draadloze castingmogelijkheden met veilige eenmalige aanmelding, innovatieve samenwerkingstools, eenvoudige conversie van veelvoorkomende bestanden en nog veel meer. Bovendien biedt myViewBoard Manager een beheersysteem op één punt dat in staat is om gelijktijdig meerdere beeldschermen te besturen.+



- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Smart Port USB™ X 2 | 8. Audio Out |
| 2. Camera | 9. VESA® Wall Mount 600 x 400mm |
| 3. LAN | 10. VGA |
| 4. RS232 | 11. Audio In |
| 5. HDMI X 2 | |
| 6. USB 2.0 | |
| 7. Touch | |

Bezoek Gebruikers ■ www.viewsonic.com

DISPLAY

Paneelgrootte:	65"
Paneeltype:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Weergavegebied (mm):	1428.48(H) x 803.52 (V) (64.5" diagonal)
Aspectratio:	16:9
Resolutie:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors (10bit)
Helderheid:	350 nits (typ.)
Contrastverhouding:	4000:1
Reactietijd:	6.5ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Oppervlakte behandeling:	Hardness: 7H (9H pencil), Anti-glare coating
Oriëntatie:	Landscape

PLATFORM

Processor:	ARM quad-core Cortex-A55
RAM:	2GB DDR4
Opslag:	16GB

TOUCH

Type:	Ultra Fine Touch Technology
Touch punt:	20 points touch, 2 points writing

INPUT

HDMI:	2.0 x2 (3840x2160 @60Hz)(HDMI2 port support ARC function)
RGB/VGA:	x1
Audio:	x1 (PC audio in)
RS232:	x1
OPS:	OPS slot x1 (compatible with Intel standard OPS)
WiFi:	WiFi slot x1 (compatible with VB-WIFI-002)

OUTPUT

Audio:	x1 (Earphone out)
--------	-------------------

LAN

RJ45:	x1
-------	----

USB

Type A:	USB2.0 Front x2 (SmartPort™ USB);Rear x2
Type B:	x1 for HDMI/VGA touch

SPEAKERS

10W x 2

TOP CAMERA PLATE

Nee

INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

Android 9

BUNDELSOFTWARE

Basis annotatiesoftware:	myViewBoard Whiteboard
Pro annotatiesoftware:	myViewBoard Whiteboard for Windows(Embedded in optional Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	myViewBoard Display

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

Alles-in-één USB-poort (combineer Windows/Android USB-poort; u hoeft ze niet meer te onderscheiden):	(combine slot-in PC/Android/HDMI USB port) Front "SmartPort™ USB" to all channels.
Eenvoudig delen via LAN tussen IFP en slot-in-apparaat:	10/100M for Android & Slot-in PC
Light Sensor:	Yes

STROOM

Spanning:	162-240VAC +/- 10%
Consumptie:	Off: <0.5W

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	600x400
----------------------	---------

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0°C to 40°C
Luchtvochtigheid:	10% ~ 90% RH non-condensing

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	1489×897×87 mm / 58.6x35.3x3.4 in
Verpakking (inch / mm):	1628×208×1005 mm / 64x8.2x39.5 in

WEIGHT

Netto (lb / kg):	38.3kg/84.4lb
Bruto (lb/kg):	46.0kg/101.4lb

REGULATIONS

BIS, CB, CE,LBL

VERPAKKINGSINHOUD

1. Power cable (3 meters) / 2. Remote control / 3. USB cable (3 meters) / 4. Touch pen x 2 / 5. Quick start guide / 6. RS232 adapter / 7. Clamp x 5 / 9. Screw x 8 / 10. HDMI cable (3 meters)
--

COMPATIBLE SLOT-IN PC

VPC12-WPO
